

MATERIAL

Utilizamos en toda la estructura los mejores aceros especiales.

PROTECCIÓN

Las cajas con protección refractaria, se construyen mediante un doble cuerpo de acero laminado, curvado mecánicamente, con su interior relleno de material refractario macizo.

Todo ello constituye un blindaje contra cualquier tentativa de violencia, sea por el caso de útiles mecánicos o bien por la acción de soplete, o fuego.

La protección refractaria, comprende el cuerpo y la puerta.

En los modelos empotrables, sólo se hace necesario en la puerta.

CIERRE

El cierre se produce por pestillos cilíndricos, accionados por un volante, que actúa en el marco en las cuatro direcciones.

En caso de forzar o cortar las bisagras, la puerta queda igualmente bloqueada.

SECRETO

Secreto de altísima calidad, asegurado «totalmente» contra averías con millones de combinaciones posibles, de mecanismo exacto y silencioso.

Todas las puertas con bisagra exterior se abren hasta 180 $^{\circ}$.

Buzón exterior adecuado para los modelos empotrables.

ACABADO

El acabado interior o exterior se realiza mediante pintura de secado al homo. (ver muestrario). Otros colores bajo presupuesto.

MEDIDAS

Todas nuestras cajas y bajo presupuesto, se las podemos fabricar según sus necesidades.

Las medidas del folleto son standard y de fabricación en serie.

ESPECIALES

Pequeños modelos para Hoteles, Gasolineras, Bares, Restaurantes, etc. con cerradura de teclado electrónico.

CAJA-ARMARIO, PROTECCIÓN ANTIMAGNÉTICA


Para cintas diskettes de ordenadores.




OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION:

C/. Venus, n.º 8-10 08012 BARCELONA

Teléfonos: 257 36 05 - 257 36 07








SERIE-E

Modelo A-1 con llave




	EXTERIORES			INTERIORES					
MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	GR. PUERTA	PES0	PTS.
A-1	293	385	256	210	340	190	68	14 K.	

SERIE-E

Modelos con secreto y llave


	EXTERIORES				INTERIORES				
MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	GR. PUERTA	PESO PESO	PTS.
A-1	293	385	256	210	340	190	68	14 K.	
R-2	323	475	256	240	430	190	68	20 K.	



SERIE-E

Modelos con secreto llave y volante

		EXTERIORES			INTERIORES				THE SECTION OF THE SE
MODELO	ALT0	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	GR. PUERTA	PES0	PTS.
T-3	423	560	303	330	510	218	73	35 K.	
E-4	503	590	358	410	540	268	73	40 K.	
S-5	553	625	358	450	570	268	73	50 K.	



SERIE-Z

La serie Z se suministra con o sin secreter

		EXTERIORES			NTERIORE	S				
MODELO	ALTO	ANCHO	FONDO	ALTO	ANCHO	FONDO	GR. PUERTA	ALTO SECRETER	PESO	PTS.
Z-1	533	460	313	440	410	228	68	100	39 K.	
Z-2	593	480	358	500	430	268	73	100	54 K.	
Z-3	703	545	358	600	490	268	73	110	59 K.	
Z-4	803	605	378	700	550	288	83	110	68 K.	

UNA SEGURIDAD GARANTIZADA